



## Hygieneleitfaden für Tätowier und Piercing Studios

des Kreises Minden-Lübbecke

### Merkblatt zur Hygiene beim Tätowieren und Piercen

Die Tätigkeiten des Tätowierens und Piercens unterliegen der **Hygiene-Verordnung NRW**. Durch Beachtung der Vorschriften sollen Gesundheitsschäden aufgrund von Hygienemängeln vermieden werden.

**Die nachfolgend aufgeführten hygienischen Voraussetzungen und Empfehlungen sind einzuhalten und an die Gegebenheiten in Ihrem Studio angepasst, zu verwenden.**

Stand März 2023

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reinigungs- und Desinfektionsplan</b> | Ein Reinigungs- und Desinfektionsplan dient als Orientierungshilfe für alle Mitarbeiter und sollte dementsprechend an einem zentralen Ort angebracht werden. Der Reinigungs- und Desinfektionsplan ist inhaltlich so aufzubauen, dass er übersichtlich und verständlich ist. Er muss an die Gegebenheiten vor Ort angepasst sein. Alle hygienerelevanten Verfahrensanweisungen, z.B. die Hände- und Flächendesinfektion, die Instrumentendesinfektion sind, wie vom Hersteller vorgegeben, detailliert zu beschreiben. |
| <b>Einverständniserklärung</b>           | Jeder, der sich Tätowieren oder Piercen lässt, ist vorher in mündlicher und/oder schriftlicher Form auf mögliche Risiken hinzuweisen und dies ist zu dokumentieren. Dringend empfehlenswert ist eine vom Kunden unterschriebene Einverständniserklärung.                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tätowierfarben</b>                      | <p>Seit dem 4. Januar 2022 wird schrittweise die Anwendung bestimmter Stoffe in Tätowierfarben und „Permanent Make-ups“ in der Europäischen Union beschränkt. Nach der Europäischen Chemikalienverordnung (REACH) wird die Verwendung von Stoffen mit bekannten und vermuteten gesundheitsschädigenden Wirkungen reguliert und Höchstkonzentrationen für diese Stoffe in Tätowierfarben festgelegt.</p> <p><i>Hier der Link zu wichtigen Fragen und Antworten zu Tätowierfarben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).</i></p> <p><u><i>Bundesinstitut für Risikobewertung</i></u></p>                                                                                               |
| <b>Einweghandschuhe und Schutzkleidung</b> | <p>Tätowierungen und das Stechen von Piercings sind nur mit Einweghandschuhen vorzunehmen. Es dürfen nur Gegenstände berührt werden, die für den Piercing- bzw. Tätowiervorgang selbst notwendig sind und die dafür entsprechend vorbereitet worden sind. Vor und nach dem Ablegen der Einweghandschuhe ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.</p> <p>Die Kleidung ist während des Piercings- bzw. Tätowiervorgangs durch Tücher oder Schürzen vor einer Kontamination zu schützen. Verunreinigte Tücher oder Schürzen müssen nach dem Gebrauch bei mindestens 60°C gewaschen werden. Schmutzige Wäsche sollte nur in verschlossenen Plastikbeuteln transportiert werden.</p> |
| <b>Schutzimpfungen</b>                     | <p>Schutzimpfungen gegen Hepatitis B sind im Sinne des Arbeitsschutzes für Tätowierer zu empfehlen und können von jedem Hausarzt durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten grundsätzlich die von der STIKO für die Allgemeinbevölkerung empfohlenen Schutzimpfungen realisiert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nachbehandlungen</b>                    | <p>Durch mangelnde Pflege, starke Sonneneinstrahlung oder zu starke Belastung oder Reizung der betroffenen Hautpartie können Probleme beim Abheilen entstehen.</p> <p>Der Tätowierer muss dem Kunden mündlich und/oder schriftlich Hinweise zur Nachbehandlung geben.</p> <p>Oberstes Prinzip der Nachbehandlung muss es sein, eine möglichst schnelle komplikationsfreie Wundheilung zu erreichen.</p> <p>Das Tattoo oder Piercing muss in jedem Fall vor einer Verunreinigung geschützt werden. Nach dem Eingriff erfolgt eine Reinigung, Desinfektion und sterile Abdeckung der Wunde.</p>                                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in der Abheilungsphase zu starken und anhaltenden Schwellungen, Rötungen oder Bläschenbildungen kommen, ist ein umgehender Arztbesuch zu empfehlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verbandkasten</b>              | Es sollte mindestens ein kleiner Verbandkasten vorhanden sein. Die Verbandmaterialien müssen in regelmäßigen Abständen auf ihr Haltbarkeitsdatum überprüft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erste- Hilfe</b>               | Jeder Tätowierer sollte an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen haben. Im Falle einer Verletzung des Tätowierers durch eine gebrauchte Nadel, muss die Wunde sofort zum Ausbluten gebracht werden. Im Anschluss daran ist sie mit einem geeigneten alkoholischen Desinfektionsmittel zu behandeln. Das Aufsuchen eines Arztes ist dringend zu empfehlen. Bei angestelltem Personal ist es wichtig, nach einer Verletzung mit einer gebrauchten Nadel, bei einem bei der Berufsgenossenschaft zugelassenem Arzt vorstellig zu werden, da eine durch diese Verletzung akquirierte Infektion (z.B. HIV oder Hepatitis B/C) möglicherweise als Berufskrankheit anzuerkennen ist. Auch der selbstständig tätige Tätowierer sollte sich diesbezüglich bei der Berufsgenossenschaft freiwillig versichern. In jedem Fall trägt er für angestellte Mitarbeiter die volle Verantwortung für die korrekte Versorgung nach einem Unfall. |
| <b>Einwegprodukte</b>             | Als Nadeln sind nur Einwegprodukte zu verwenden. Sofern ausschließlich Einweg-Nadeln und Einweg-Nadelhalter/-Griffstücke verwendet werden, muss kein validiertes Sterilisationsverfahren angewendet werden. <i>(Ausführlich in der TRBA 250 erläutert).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Handwaschplätze</b>            | Gemäß den Anforderungen der TRBA 250 (Technisches Regelwerk für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege) sind Handwaschplätze mit fließendem warmen und kalten Wasser, Direktspender für Händedesinfektionsmittel und hautschonende -Waschmittel, geeignete Hautschutz- und Pflegemittel und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Auch ein Abfallbehälter für gebrauchte Papierhandtücher ist vorzuhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Arbeitsbereich/Arbeitsraum</b> | Der kundennahe Bereich (bis mindestens 1 Meter Abstand vom Kunden) muss leicht zu reinigen und desinfizierbar sein.<br><br>Dies gilt auch für den Arbeitsbereich des Tätowierers. Nach jedem Tätowier oder Piercing Vorgang muss dieser Bereich im Wischdesinfektionsverfahren desinfiziert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Der gesamte Arbeitsraum sollte gut belüftbar und ausreichend beleuchtet sein.</p> <p>Fußböden und Wände müssen nass zu reinigen und ebenfalls zu desinfizieren sein. Eine tägliche Reinigung der Fußböden im Arbeitsraum sollte am Ende des Arbeitstages erfolgen.</p> <p>Ein Handwaschplatz soll sich in leicht erreichbarer Nähe des Tätowierbereiches befinden, jedoch nicht so, dass durch Aufspritzen bzw. Aerosole eine Kontamination des Tätowierplatzes erfolgen kann.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufbereitung von Medizinprodukten</b> | <p>Zunächst muss eine (sofortige) Desinfektion zur Vermeidung einer Keimverschleppung und zum Schutz des Anwenders im Rahmen der weiteren Aufbereitung ,in der Regel durch Einlegen in entsprechende Desinfektionslösung, erfolgen. Verwendung sollten nur viruzide Mittel aus der Desinfektionsmittelliste des VAH finden. Konzentration und Einwirkungszeit sind genau zu beachten. Die Instrumente müssen vollständig innen und außen mit Desinfektionsmittel bedeckt sein.</p> <p>Gelenkinstrumente wie Scheren sind vor dem Einlegen zu öffnen. Desinfektionsmittel-Wannen sollten immer einen fest schließenden Deckel haben, damit die Dämpfe nicht unnötig die Atemluft belasten. Desinfektionsmittelreste sind nach Beendigung der Einwirkungszeit unter fließendem Wasser gründlich abzuspülen, damit Hautunverträglichkeiten vermieden werden. Sichtbar verschmutzte Instrumente müssen nach der Desinfektion gründlich gereinigt werden. Danach muss die Desinfektion in einer frisch angesetzten Lösung wiederholt werden, da Verunreinigungen die Wirkung des Desinfektionsmittels beeinträchtigen können. Abschließend erfolgen eine Nachspülung und die Trocknung des Instrumentes.</p> <p>Instrumente, mit denen die Haut verletzt wird, sind möglichst als Einmalmaterial vorzuhalten. Ansonsten sollte ein validiertes und dokumentiertes Sterilisationsverfahren mittels Dampfsterilisation gemäß der <i>Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene (KRINKO) zur Aufbereitung von Medizinprodukten</i> durchgeführt werden.</p> <p>Hygienische Anforderungen zu Desinfektionsmaßnahmen von Instrumenten Finden Sie hier</p> <p><u><a href="#">Hygienische Aufbereitung von Instrumenten (RKI.de)</a></u></p> |
| <b>Händedesinfektion</b>                 | <p>Während des Tätowiervorgangs werden keimarme Einmalhandschuhe getragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Vor dem Anziehen der Handschuhe ist eine Händedesinfektion mit einem VAH gelisteten Mittel durchzuführen. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 30 Sekunden, während dieser Zeit muss das Mittel in die Haut eingerieben werden. Das Mittel ist unverdünnt zu verwenden, die Hände müssen vor der Durchführung trocken sein. Nach der Einwirkzeit wird die Verdunstung des Desinfektionsmittels abgewartet (keine Trocknung mit Handtuch o. ä.). Die Einmalhandschuhe werden aus einem Spender entnommen. Weitere Informationen zur Händehygiene finden Sie in der Empfehlung <u>RKI Händehygiene</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flächendesinfektion</b> | <p>Die Arbeitsfläche für die Ablage der erforderlichen Instrumente und Materialien muss vor Beginn des Tätowierens mit einem in der VAH - Liste aufgeführten, als viruzid deklarierten, Flächendesinfektionsmittel abgewischt werden. Nadeln und Nadelhalter werden erst unmittelbar vor Beginn der Arbeit direkt aus der Verpackung auf die Arbeitsfläche gelegt. Alle Stellen, die während des Tätowierens mit den (behandschuhten) Händen in Berührung gekommen sind, werden nach Beendigung der Arbeit mit einem Flächendesinfektionsmittel aus der VAH - Liste abgewischt, das als viruzid deklariert ist. Dazu sollte die Verdünnung gewählt werden, die dem 30- oder 15-Minuten-Wert entspricht. Alternativ können mit Desinfektionsmittel getränkte Einmaltücher in wieder verschließbaren Boxen verwendet werden. Entsprechend sind Arbeitsfläche, Maschine, Kabel und Griffstück zu behandeln.</p> <p>Gegenstände, Instrumente und Materialien, die während des Tätowierens berührt werden und nicht wischdesinfiziert werden können, müssen entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie in <u>RKI Flächendesinfektion</u></p> |
| <b>Hautdesinfektion</b>    | <p>Es muss eine adäquate Keimreduktion in den entsprechenden Hautarealen erreicht werden.</p> <p>Falls erforderlich wird eine Enthaarung mittels eines Einwegrasierers durchgeführt. Die Haut des Kunden muss unmittelbar vor dem Piercen oder Tätowieren ausreichend großflächig durch Aufsprühen oder Auftragen eines geeigneten Hautantiseptikums unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Einwirkzeit desinfiziert werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit ist die Abtrocknung der Haut abzuwarten.</p> <p>Das Hautdesinfektionsmittel ist unverdünnt anzuwenden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Es dürfen nur Originalgebinde mit der vom Hersteller aufgebrauchten Beschriftung benutzt werden (kein Umfüllen). Angefangene Desinfektionsmittel sind grundsätzlich mit einem Anbruch und Ablaufdatum, gemäß den Herstellerangaben zu Kennzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reinigung</b>                               | Das Studio ist täglich zu reinigen. Der Behandlungsstuhl/-liege und jegliche Kontaktflächen, die mit Blut oder Körpersekreten in Berührung kommen könnten, sind nach jedem Piercing- bzw. Tätowievorgang in einem Wischdesinfektionsverfahren zu desinfizieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abfallentsorgung und spitze Gegenstände</b> | <p>Zur Abfallentsorgung müssen flüssigkeitsdichte Müllbeutel verwendet werden. Papierhandtücher, Farbkappen, Spatel und jeglicher Abfall, der während des Piercing- bzw. Tätowievorgangs entsteht, muss sofort in einem bereitstehenden Abfallbehälter entsorgt werden. Hierfür wird entweder ein durch eine Klappe verschlossener Abfalleimer, der sich mit Fußpedal öffnen lässt, oder ein komplett offener Eimer, der jedoch nach jedem Kunden geleert werden muss, verwendet. Bei einem verschlossenen Mülleimer reicht eine tägliche Leerung. Der Abfalleimer darf nicht überfüllt sein. Wichtig ist, dass der Mülleimer während des Tätowier- bzw. Piercingvorgangs nicht angefasst werden darf, da es hier leicht zu einer Kontamination mit Mikroorganismen kommen kann.</p> <p>Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250 muss für das Sammeln von spitzen oder scharfen Gegenständen ein Abfallbehältnis bereitgestellt und verwendet werden, das stich- und bruchfest ist und den Abfall sicher umschließt.</p> <p>Grundsätzlich sind spitze Gegenstände nicht im Hausmüll zu entsorgen. Im Kreis Minden-Lübbecke besteht die Möglichkeit, die Sammelbehältnisse über die „mobile Schadstoffentsorgung“ zu entsorgen.</p> |

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

i. A.

**F. Nagel**

Kreis Minden Lübbecke

-Gesundheitsamt-

Portastr. 13, 32423 Minden, Telefon: 0571 807 28340

E-mail: [f.nagel@minden-luebbecke.de](mailto:f.nagel@minden-luebbecke.de)